

YOUR
PROFESSIONAL
KITCHEN,
YOUR STYLE







“ OGNI FAMIGLIA
HA UN SEGRETO,
E IL SEGRETO È
CHE NON È COME
LE ALTRE FAMIGLIE. ”

(Alan Bennett)

La storia di Steel è una storia di famiglia. Inizia nel 1922 quando Angelo Po – autentico pioniere del settore – avvia la sua attività di artigiano dell'acciaio con le prime cucine a legna, affermandosi poi nella produzione di avanzati modelli per la ristorazione. Nel 1999 i fratelli Po decidono di avviare una nuova attività imprenditoriale ricalcando le orme del nonno. La loro intuizione è quella di trasferire la tecnologia e le conoscenze acquisite nella produzione di cucine professionali nel segmento domestico. Oggi Steel non produce solo una vasta gamma di cucine in acciaio dalle funzionalità altamente professionali: Steel disegna idee e realizza soluzioni.





“ LE CASE SONO FATTE
PER VIVERCI, NON PER
ESSERE GUARDATE. ”

(Francis Bacon)

La famiglia, il lavoro, la frenesia di una quotidianità che ci regala soddisfazioni e stanchezze. Le nostre case riflettono il nostro stile di vita: dalle finiture agli arredi tutto deve essere concepito nel segno della praticità. Oggi non esistono più i salotti dove accogliere gli ospiti o le sale da pranzo lontane dai fornelli: al loro posto ci sono le cosiddette “aree living”. La cucina non è più nascosta perchè cucinare è diventato un momento importante, di condivisione. Mentre si prepara da mangiare, ci si racconta, si ascolta, si raccolgono le idee si fanno progetti. In cucina i nostri cinque sensi si attivano, insieme alla nostra fantasia!





“ LA CREATIVITÀ È L'INTELLIGENZA
CHE SI DIVERTE. ”

(Albert Einstein)

Dedicato a chi tra i fornelli si sente un po' chef ma anche per chi desidera contare su un prodotto sicuro, stabile, che duri nel tempo. Tecnologia e affidabilità, ma anche capacità di interpretare e soddisfare le esigenze di tutti. Bruciatori ad alta efficienza per la cottura a fuoco vivo, piastre barbecue per gli amanti della cottura alla griglia, frytop in ghisa per la perfetta preparazione di pesce e verdure, piani a induzione per chi è alla ricerca di un nuovo sistema, facile, efficiente e sicuro.






“IL COLORE È UN POTERE
CHE INFLUENZA
DIRETTAMENTE L'ANIMA.”

(Wassily Kandinsky)

Caldi, freddi, neutri: il colore si unisce alle forme per dare carattere ai nostri ambienti. Ci permette di creare atmosfera, di modificare la percezione di un ambiente, di vivacizzarlo e di renderlo più piacevole.




steel



nero




crema



bordeaux




antracite




sabbia



nuvola



celeste



ametista



Cucina Genesi 120 – Cappa Verticale 120 – Frigorifero Genesi side-by-side 90

GENESI

Genesi è il primo capitolo della storia di Steel: una collezione completa pensata per garantire il massimo dell'efficienza, proprio come se la cucina di casa fosse quella di un piccolo ristorante. Plasmata nell'acciaio inox di più alta qualità, Genesi offre tutte le caratteristiche della cucina professionale: igiene, solidità, sicurezza e praticità sono conditio sine qua non. Piani cottura a gas o ad induzione, forni, frigoriferi, cappe e sistemi modulari. Genesi è il top di gamma nell'offerta di Steel, la perfetta combinazione di stile e funzionalità.





“ HO DEI GUSTI
SEMPLICISSIMI;
MI ACCONTENTO
SEMPRE DEL MEGLIO. ”

(Oscar Wilde)



I forni multifunzione (cottura statica o ventilata e cottura ad infrarossi) sono super accessoriati: Steel offre ai suoi clienti - unica azienda sul mercato a garantirli di serie - griglie, leccarde, supporto wok, girarrosto, guide telescopiche. Una soluzione per ogni tipo di cottura, in perfetta armonia con il nostro "lessico familiare".





I componenti non sono dettagli: le cucine Steel sono dotate di bruciatori con tripla corona che rispondono ad ogni esigenza di cottura e contemporaneamente assicurano massima efficienza da un punto di vista energetico. La griglia in ghisa smaltata si sposa perfettamente con il design lineare e moderno del bruciatore. Cottura lenta o fuoco vivo? La distribuzione del calore sarà comunque uniforme.



“ IL PIÙ TANGIBILE DI TUTTI I
MISTERI VISIBILI – IL FUOCO. ”

(Leigh Hunt)




Cucina Genesi 100 antracite – Forno da incasso Genesi 60x60 antracite

" I DETTAGLI FANNO LA PERFEZIONE
E LA PERFEZIONE NON
È UN DETTAGLIO. "

(Leonardo da Vinci)



Manopole e maniglie in metallo, griglie in ghisa smaltata, porte fredde a triplo vetro. Tutto è pensato per rendere la cucina ergonomica e facile da usare, con uno sguardo sempre rivolto verso la sicurezza.





Cucina Genesi 120/frytop – Cappa Genesi 120

Personalizzare, in cucina, vuol dire stabilire l'ordine delle cose. Elettrodomestici, suppellettili, spazio dispensa: che sia una scelta determinata dallo spazio a disposizione, che sia una questione di comodità, i sistemi modulari permettono di organizzare l'ambiente incontrando le singole esigenze. Il blocco cucina può quindi essere attrezzato con elementi contenitori. Funzionalità, estetica ed ergonomia: qualsiasi sia la necessità, Steel ha la soluzione.



Unità di cottura Genesi 90



BUILT-IN

Ad ognuno il suo sistema di cottura; il forno Pizza, con base in pietra refrattaria, è pensato per cuocere direttamente a contatto, come si fosse in pizzeria e può essere combinato con un forno multifunzione o combinato vapore. Raggiunge velocemente i 315°C e cuoce una pizza ogni 4 minuti.







combisteam.

I forni Combi-Steam - da tempo impiegati nelle cucine professionali - rendono ogni preparazione ancora più gustosa: il vapore consente che all'interno del forno l'umidità sia costante e di conseguenza le pietanze rimangano tenere e non perdano le loro proprietà organolettiche. Scegliere un forno Combi-Steam vuol dire cucinare come si è sempre fatto, ma con risultati migliori.




“ IL GUSTO È
IL GENIO DEL CRITICO. ”


(Victor Hugo)

La cottura a vapore è un metodo di origine orientale che permette di cuocere i cibi preservandone al meglio le caratteristiche organolettiche e nutrizionali; tutto ciò senza aggiunta di grassi, consentendo la preparazione di pietanze salutari e dietetiche, ma al tempo stesso saporite e gradevoli al palato; il tutto in minor tempo.



Cucina Genesi 120 antracite/combi-steam






LA FELICITÀ È
QUANDO CIÒ
CHE PENSI,
CIÒ CHE DICI E
CIÒ CHE FAI
SONO IN
COMPLETA
ARMONIA.

(MAHATMA GANDHI)










COTTURA A INDUZIONE



Nei nuovi piani a induzione Steel, la superficie di cottura si adatta alle pentole che volete utilizzare. Accanto alle zone circolari tradizionali, Steel ha aggiunto una zona di cottura flessibile rettangolare che permette di collocare le pentole in ogni sua parte.



L'induzione riduce i tempi di preparazione dei cibi poiché genera calore direttamente a contatto con la padella o casseruola. L'energia elettromagnetica del piano di cottura scatena energia elettromagnetica nella padella in modo che essa si scaldi autonomamente. La padella è il punto di partenza del calore e dunque, riducendo gli step del processo di riscaldamento, esso richiede in media dal 25 al 50% di tempo in meno.



Mentre la fiamma gas rilascia molto calore intorno alla padella o pirofila e i bruciatori elettrici emettono energia radiante anche nei punti non in contatto diretto con essa, il calore della cottura a induzione è generato all'interno della padella o pirofila stessa. Dunque il calore scalda solamente il cibo e non l'ambiente circostante aumentando, dunque, l'efficienza energetica.



Assenza di fiamme significa impossibilità di grassi che bruciano; assenza di gas significa assenza di perdite di gas. Inoltre il vetro del piano a induzione non genera calore, ma il calore è generato dalla padella o pirofila stessa al suo interno e di conseguenza, una volta spento il sistema, il vetro inizia immediatamente a raffreddarsi riducendo il rischio di ustioni.



Poiché la superficie non si scalda, il cibo non si brucia su di essa. Ciò implica che ogni residuo di cibo potrà essere facilmente rimosso con l'aiuto di una spugna.



Il sistema di regolazione della potenza delle zone permette di controllare in modo più preciso la quantità di calore da sprigionare e di poterlo dunque adattare in modo più preciso al tipo di cottura che si intende realizzare.



Cucina Enfasi 90 antracite - Cappa Enfasi 90 - Frigorifero Genesi French-door 90 antracite

ENFASI

Una collezione moderna e lineare, studiata nei minimi dettagli per venire integrata armoniosamente in qualsiasi tipo di mobilio. Per dimensioni e stile, Enfasi è la soluzione proposta da Steel a chi ha scelto di affidarsi ad un mobilificio. Che si scelga la versione a gas o quella a induzione, diventerà il fulcro della cucina: la potenza di una macchina semi-professionale in un involucro elegante e minimale.





Frigorifero Genesi french-door 90



Cucina Enfasi 90 antracite - Cappa Enfasi 90 antracite







Cucina Enfasi 90 antracite



“ L'ABILITÀ DI CONVERTIRE LE IDEE
IN COSE È IL SEGRETO
DEL SUCCESSO ESTERIORE. ”

(Henry Ward Beecher)

Un design pulito, ma non per questo privo di personalità ed espressività: ogni componente è pensato per dare Enfasi alle funzioni e per adattarsi allo stile del mobilio. Un corpo in acciaio 441 con manopole ergonomiche e maniglie in metallo, piedi regolabili, scomparto di stoccaggio, porta forno fredda con doppio vetro: disponibile nella versione da 90cm o da 100cm, scegliere Enfasi significa scegliere il miglior motore per la nostra cucina, a prescindere dal tipo di carrozzeria.



" CI SONO TANTE MELODIE
CHE VAGANO NELL'ARIA
CHE DEVO FARE
ATTENZIONE A NON
CALPESTARLE. "

(Johannes Brahms)

Il borbottio dell'acqua che bolle, il crepitio dell'olio che frigge. Il profumo e non il fumo. Efficace e silenziosa, la cappa aspirante della collezione Enfasi è un elettrodomestico in acciaio inox in classe energetica A. Dispone di quattro velocità, pulsantiera con display digitale e quattro luci a LED. In totale armonia con la cucina, il design della cappa è stato studiato per adattarsi facilmente ad ogni tipo di interior. Un aspetto professionale e finiture contemporanee, Enfasi è disponibile in acciaio inossidabile o in grigio antracite. Le linee pulite e lo stile geometrico conferiscono a questo prodotto un aspetto elegante e contemporaneo.





Cucina Enfasi 90 antracite - Cappa Enfasi 90



Frigorifero Ascot french-door 90 celeste - Cucina Ascot 100/induzione celeste - Cappa Ascot 100 Celeste

ASCOT

La collezione Ascot è stata disegnata per incontrare il gusto di chi desidera vivere in un ambiente elegante, una reinterpretazione in chiave moderna - nelle forme e nei colori - di quel British Country che profuma di tea e torte di mele. Una linea di cucine, elementi modulari, forni, cappe, frigoriferi, che da un lato assicura prestazioni semiprofessionali, dall'altro nasconde la tecnologia dietro ad un "vestito" tradizionale, in grado di riportarci indietro nel tempo.





Forno da incasso Ascot 60x60/combi-steam celeste

Una collezione dallo stile ben definito, che si esprime con altrettanta forza espressiva anche quando gli elettrodomestici vengono incassati in un mobilio moderno e minimale.



Cooktop Ascot 90/frytop celeste - Ascot 90 range hood celeste



Cucina Ascot 100 sabbia



" IL COLORE MI POSSIEDE.
NON HO BISOGNO DI
TENTARE DI AFFERRARLO. "


(Paul Klee)




cromo



nikel



ottone



bronzo







“ IL PASSATO NON È UN
PACCHETTO CHE SI PUÒ
METTERE DA PARTE. ”

(Emily Dickinson)

Un'atmosfera accogliente, che a primo acchito scatena ricordi di un passato contrassegnato da semplicità e concretezza: combinando i moduli della collezione Ascot si può mantenere intatto il sapore vagamente retrò dell'ambiente cucina disponendo delle migliori tecnologie sul mercato. Al rubinetto ipermoderno, fanno da contrappeso le manopole delicatamente enfatizzate, mentre la decorazione orizzontale in acciaio arricchisce senza appesantire.

“ UNO NON PUÒ PENSARE
BENE, AMARE BENE,
DORMIRE BENE, SE NON
HA MANGIATO BENE. ”

(Virginia Wolf)



Cucina Ascot 100|3 solid door crema



“ ESSERE FELICI A CASA È
IL MASSIMO RISULTATO
DELL' AMBIZIONE. ”

(Samuel Johnson)

Se la famiglia è numerosa, o il pranzo e la cena sono un rito da celebrare in compagnia, la cucina diventa un laboratorio creativo e gli elettrodomestici devono rispondere a caratteristiche specifiche. Se quattro fuochi non bastano, perchè non scegliere una cucina a libera installazione con sei fuochi? Le cucine delle linee Genesi e Ascot possono essere arricchite dalla piastra barbecue e frytop. Similmente è possibile scegliere di configurare la cucina con un doppio o triplo forno multifunzione. Immaginando la propria tavola imbandita, Steel disegna la cucina perfetta.





Cucina Ascot 120/frytop/combi-steam antracite



steel

OXFORD

Ultima nata in casa Steel, la collezione Oxford è la più romantica del catalogo. Gli elementi decorativi si fanno più evidenti, le finiture ammorbidiscono il solido corpo in acciaio inox e il vasto range di colori disponibili permette di enfatizzare ancor più l'ambiente, donando alla cucina un aspetto ironicamente retrò. Che l'obiettivo finale sia quello di ricreare uno spazio simil-country o quello di spezzare la linearità di un mobilio minimale, Oxford propone una linea completa di prodotti pronti a soddisfare ogni richiesta, senza compromettere le prestazioni finali.





Cucina Oxford 100/induzione nuvola -
Cappa Oxford 100 nuvola



Frigorifero da incasso Ascot side-by-side







Cucina Oxford 100/induzione nero fumo



“ LO STILE È LA
FISIONOMIA
DELLO SPIRITO. ”

(Arthur Schopenhauer)

Una cucina Oxford parla attraverso i dettagli: il corpo verniciato nero fumo, il piano smaltato nero, l'alzatina sul retro su cui è inciso il nome dell'azienda, le cerniere decorative, l'orologio analogico. Tanti accorgimenti che, sommati, conferiscono carattere alla collezione. Per chi vuole replicare un'ambientazione vintage, per chi subisce il fascino delle viti a vista e per chi adora le serie TV americane ambientate negli anni '50 e '60.






GENESI 120

GENESI 120







GENESI 100

GENESI 100

GENESI 100|3




forno principale	COMBI STEAM 9+2 funzioni				multifunzione 9 funzioni				COMBI STEAM 9+2 funzioni				multifunzione 9 funzioni				ventilato 2 funzioni					
forno secondario	statico 4 funzioni				statico 4 funzioni				statico 4 funzioni				statico 4 funzioni				statico 4 funzioni					
forno superiore	-				-				-				-				grill 4 funzioni					
larghezza mm	1172				1172				998				998				998					
profondità mm	599 corpo / 625 top				599 corpo / 625 top				599 corpo / 625 top				599 corpo / 625 top				599 corpo / 625 top					
altezza mm	898				898				898				898				898					
regolazione altezza mm *	20				20				20				20				20					
materiale corpo	acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441					
materiale piano	acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304					
colore standard	acciaio inox				acciaio inox				acciaio inox				acciaio inox				acciaio inox					
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista					
posizione colore	porte e frontale cassetto				porte e frontale cassetto				porte e frontale cassetto				porte e frontale cassetto				porte e frontale cassetto					
materiale maniglie e manopole	metallo				metallo				metallo				metallo				metallo					
finitura standard	spazzolato				spazzolato				spazzolato				spazzolato				spazzolato					
finiture on demand	-				-				-				-				-					
orologio	programmatore digitale				programmatore digitale				programmatore digitale				programmatore digitale				programmatore digitale					
forno principale	91 lt / acciaio inox				91 lt / smaltato grigio pietra				70 lt / acciaio inox				91 lt / smaltato grigio pietra				70 lt / acciaio inox					
forno secondario	39 lt / smaltato grigio pietra				39 lt / smaltato grigio pietra				39 lt / smaltato grigio pietra				39 lt / smaltato grigio pietra				39 lt / smaltato grigio pietra					
forno superiore	-				-				-				-				34 lt / smaltato grigio pietra					
grill forno principale	2870 w				2870 w				1950 w				1950 w				-					
grill forno secondario	1250 w				1250 w				1230 w				1230 w				1230 w					
grill forno superiore	-				-				-				-				1950 w					
temp. min-max forno principale	50-270 °C				50-255 °C				50-265 °C				50-255 °C				50-265 °C					
temp. min-max forno secondario	50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C					
temp. min-max forno superiore	-				-				-				-				50-265 °C					
porta/e forno	triplo vetro				triplo vetro				triplo vetro				triplo vetro				triplo vetro					
cassetto	acciaio inox / push-pull / 34 lt				acciaio inox / push-pull / 34 lt				acciaio inox / push-pull / 28 lt				acciaio inox / push-pull / 28 lt				acciaio inox / 9 lt					
girarrosto	x (forno principale)				x (forno principale)				x (forno principale)				x (forno principale)				-					
leccarde forno principale	1 acciaio inox				1 smaltato grigio pietra				1 acciaio inox				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra					
leccarde forno secondario	1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra					
leccarde forno superiore	-				-				-				-				1 smaltato grigio pietra					
griglie forno principale	2 acciaio inox				2 cromo				2 acciaio inox				2 cromo				1 cromo					
griglie forno secondario	1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo					
griglie forno superiore	-				-				-				-				1 cromo					
trivet forno principale	1 acciaio inox				1 cromo				1 acciaio inox				1 cromo				1 cromo					
trivet forno secondario	1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo					
telecopic liners	2 coppie				2 coppie				2 coppie				2 coppie				3 coppie					
kit pietra pizza	x				x				x				x				x					
cartolina richiesta ricettario	x				-				x				-				x					
accensione	one-touch				one-touch				one-touch				one-touch				one-touch					
modelli	G12SF-...				G12FF-...				G10SF-...				G10FF-...				G10FF-...					
	...6M	...6T	...6B	...4TM	...6M	...6T	...6B	...4TM	...4BM	...6W	...4M	...4T	...5FI	...6W	...4M	...4T	...4B	...5FI	...6W	...4M	...4T	...5FI
griglie in ghisa smaltata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
support wok in ghisa smaltata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
bruciatore ausiliario in ottone 1 kW	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
bruciatore semi-rapido in ottone 1,8 kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
bruciatore rapido in ottone 3 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
bruciatore wok in ottone 3,6 kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
bruciatore mega wok in ottone max 6 kW	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
frytop in ghisa smaltata 2,4 kW	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
bistecchiera in ghisa smaltata 2,4 kW	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
induzione con booster max 3,7 kW e sicurezza bambini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
flex induction - booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x
assorbimento massimo kWh	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11	5,67	5,67	8,07	13,07
teppanyaki in acciaio 5mm SA-TY	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●
teppanyaki in acciaio 5mm DA-TY	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
connessione gas retro/sinistra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
classe energetica A	x				x				x				x				x					


**GENESI 100|3
porte cieche**
GENESI 90
GENESI 90
GENESI 70
GENESI 70
GENESI 70|2


ventilato 2 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni	ventilato 2 funzioni
statico 4 funzioni	-	-	-	-	-
grill 4 funzioni	-	-	-	-	grill 4 funzioni
998	899	899	698	698	698
599 corpo / 625 top	599 corpo / 625 top	599 corpo / 625 top	599 corpo / 625 top	599 corpo / 625 top	599 corpo / 625 top
898	898	898	898	898	898
20	20	20	20	20	20
acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441
acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
porte e frontale cassetto	porte e frontale cassetto	porte e frontale cassetto	porte e frontale cassetto	porte e frontale cassetto	porte
metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo
spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato
-	-	-	-	-	-
programmatore digitale	programmatore digitale	programmatore digitale	programmatore digitale	programmatore digitale	programmatore digitale
70 lt /acciaio inox	91 lt /acciaio inox	91 lt /smaltato grigio pietra	70 lt /acciaio inox	70 lt /smaltato grigio pietra	70 lt /smaltato grigio pietra
39 lt /smaltato grigio pietra	-	-	-	-	-
34 lt /smaltato grigio pietra	-	-	-	-	34 lt / smaltato grigio pietra
-	2870 w	2870 w	1950 w	1950 w	-
1230 w	-	-	-	-	-
1950 w	-	-	-	-	1950 w
50-265 °C	50-270 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C
50-265 °C	-	-	-	-	-
50-265 °C	-	-	-	-	-
cieca - triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro
acciaio inox / 9 lt	acciaio inox / push-pull / 25 lt	acciaio inox / push-pull / 25 lt	acciaio inox / push-pull / 18 lt	acciaio inox / push-pull / 18 lt	-
-	x	x	x	x	x (forno principale)
1 smaltato grigio pietra	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra	1 smaltato grigio pietra
1 smaltato grigio pietra	-	-	-	-	-
1 smaltato grigio pietra	-	-	-	-	1 smaltato grigio pietra
1 cromo	1 acciaio inox	1 cromo	1 cromo	1 cromo	1 cromo
1 cromo	-	-	-	-	-
1 cromo	-	-	-	-	1 cromo
1 cromo	1 acciaio inox	1 cromo	1 acciaio inox	1 cromo	1 cromo
1 cromo	-	-	-	-	-
3 coppie	1 coppia	1 coppia	1 coppia	1 coppia	2 coppie
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
one-touch	one-touch	one-touch	one-touch	one-touch	one-touch
G10FF-D-...	G9S-...	G9F-...	G7S-...	G7F-...	G7FF-...
...-6W ...-4M ...-4T ...-5FI	...-6W ...-4M ...-4T ...-5FI	...-6W ...-4M ...-4T ...-5FI	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
- 1 - -	- 1 - -	- 1 - -	- -	- -	- -
- - 1 -	- - 1 -	- - 1 -	- -	- -	- -
- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	- -
- - - 185+185+2+2+2,1	- - - 185+185+2+2+2,1	- - - 185+185+2+2+2,1	- 185+185+2,3+1,4	- 185+185+2,3+1,4	- 185+185+2,3+1,4
- - - x	- - - x	- - - x	- -	- -	- -
5,67 5,67 8,07 13,07	3,6 3,6 6 11	2,9 2,9 5,3 10,3	3,02 10,42	2,17 9,57	4,24 11,64
- - ● ●	- - ● ●	- - ● ●	- ●	- ●	- ●
● ● - -	● ● - -	● ● - -	● -	● -	● -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x	x	x	x	x	x


ASCOT 120




ASCOT 120




ASCOT 100









ASCOT 100








ASCOT 100j3



	ASCOT 120				ASCOT 100				ASCOT 100j3													
	COMBI STEAM g+2 funzioni				multifunzione 9 funzioni				COMBI STEAM g+2 funzioni				multifunzione 9 funzioni				ventilato 2 funzioni					
forno principale	statico 4 funzioni				statico 4 funzioni				statico 4 funzioni				statico 4 funzioni				statico 4 funzioni					
forno secondario	-				-				-				-				-					
forno superiore	-				-				-				-				-					
larghezza mm	1172				1172				998				998				998					
profondità mm	599				599				599				599				599					
altezza mm	898				898				898				898				898					
regolazione altezza mm *	20				20				20				20				20					
materiale corpo	acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441				acciaio inox Aisi 441					
materiale piano	acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304					
colore standard	acciaio inox				acciaio inox				acciaio inox				acciaio inox				acciaio inox					
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista					
posizione colore	fianchi, cruscotto, porte e cassetti				fianchi, cruscotto, porte e cassetto				fianchi, cruscotto, porte e cassetto				fianchi, cruscotto, porte e cassetto				fianchi, cruscotto, porte e cassetto					
materiale maniglie e manopole	metallo				metallo				metallo				metallo				metallo					
finitura standard	cromo				cromo				cromo				cromo				cromo					
finiture on demand	nichel, ottone, bronzo				nichel, ottone, bronzo				nichel, ottone, bronzo				nichel, ottone, bronzo				nichel, ottone, bronzo					
orologio	programmatore elettronico rotondo				programmatore elettronico rotondo				programmatore elettronico rotondo				programmatore elettronico rotondo				programmatore elettronico rotondo					
forno principale	91 lt /acciaio inox				91 lt /smaltato grigio pietra				70 lt /acciaio inox				91 lt /smaltato grigio pietra				70 lt /acciaio inox					
forno secondario	39 lt/smaltato grigio pietra				39 lt/smaltato grigio pietra				39 lt/smaltato grigio pietra				39 lt/smaltato grigio pietra				39 lt/smaltato grigio pietra					
forno superiore	-				-				-				-				34 lt/smaltato grigio pietra					
grill forno principale	2870 w				2870 w				1950 w				1950 w				-					
grill forno secondario	1250 w				1250 w				1230 w				1230 w				1230 w					
grill forno superiore	-				-				-				-				1950 w					
temp. min-max forno principale	50-270 °C				50-255 °C				50-265 °C				50-255 °C				50-265 °C					
temp. min-max forno secondario	50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C					
temp. min-max forno superiore	-				-				-				-				50-265 °C					
porta/e forno	triplo vetro				triplo vetro				triplo vetro				triplo vetro				cieca - triplo vetro					
cassetto	acciaio inox / push-pull / 34 lt				acciaio inox / push-pull / 34 lt				acciaio inox / push-pull / 28 lt				acciaio inox / push-pull / 28 lt				acciaio inox / 9 lt					
girarrosto	x (forno principale)				x (forno principale)				x (forno principale)				x (forno principale)				-					
leccarde forno principale	1 acciaio inox				1 smaltato grigio pietra				1 acciaio inox				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra					
leccarde forno secondario	1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra				1 smaltato grigio pietra					
leccarde forno superiore	-				-				-				-				1 smaltato grigio pietra					
griglie forno principale	2 acciaio inox				2 cromo				2 acciaio inox				2 cromo				1 cromo					
griglie forno secondario	1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo					
griglie forno superiore	-				-				-				-				1 cromo					
trivet forno principale	1 acciaio inox				1 cromo				1 acciaio inox				1 cromo				1 cromo					
trivet forno secondario	1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo				1 cromo					
guide telescopiche	2 coppie				2 coppie				2 coppie				2 coppie				3 coppie					
kit pietra pizza	x				x				x				x				x					
cartolina richiesta ricettario	x				-				x				-				x					
accensione	one-touch				one-touch				one-touch				one-touch				one-touch					
modelli	A12SF....				A12FF....				A10SF....				A10FF....				A10FFF....					
	...-6M	...-6T	...-6B	...-4TM	...-6M	...-6T	...-6B	...-4TM	...-4BM	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-4B	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI
griglie in ghisa smaltata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
support wok in ghisa smaltata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
bruciatore ausiliario in ottone 1 kW	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
bruciatore semi-rapido in ottone 1,8 kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
bruciatore rapido in ottone 3 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
bruciatore wok in ottone 3,6 kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
bruciatore mega wok in ottone max 6 kW	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
frytop in ghisa smaltata 2,4 kW	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
bistecchiera in ghisa smaltata 2,4 kW	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
induzione con booster max 3,7 kW e sicurezza bambini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
flex induction - booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x
assorbimento massimo kWh	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11	5,67	5,67	8,07	13,07
teppanyaki in acciaio 5mm SA-TY	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●
teppanyaki in acciaio 5mm DA-TY	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
connessione gas retro/sinistra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
classe energetica A	x				x				x				x				x					

**ASCOT 100|3
porte cieche**

ASCOT 90

ASCOT 90

ASCOT 70

ASCOT 70

ASCOT 70


	ventilato 2 funzioni statico 4 funzioni grill 4 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni	ventilato 2 funzioni grill 4 funzioni
	998 599 898 20	899 599 898 20	899 599 898 20	698 599 898 20	698 599 898 20	698 599 898 20
	acciaio inox Aisi 441 acciaio inox Aisi 304 acciaio inox	acciaio inox Aisi 441 acciaio inox Aisi 304 acciaio inox	acciaio inox Aisi 441 acciaio inox Aisi 304 acciaio inox	acciaio inox Aisi 441 acciaio inox Aisi 304 acciaio inox	acciaio inox Aisi 441 acciaio inox Aisi 304 acciaio inox	acciaio inox Aisi 441 acciaio inox Aisi 304 acciaio inox
	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
	fianchi, cruscotto, porte e cassetto metallo cromo nichel, ottone, bronzo	fianchi, cruscotto, porte e cassetto metallo cromo nichel, ottone, bronzo	fianchi, cruscotto, porte e cassetto metallo cromo nichel, ottone, bronzo	fianchi, cruscotto, porte e cassetto metallo cromo nichel, ottone, bronzo	fianchi, cruscotto, porte e cassetto metallo cromo nichel, ottone, bronzo	fianchi, cruscotto, porte metallo cromo nichel, ottone, bronzo
	programmatore elettronico rotondo 70 lt /acciaio inox 39 lt/smaltato grigio pietra 34 lt/smaltato grigio pietra	programmatore elettronico rotondo 91 lt /acciaio inox	programmatore elettronico rotondo 91 lt /smaltato grigio pietra	programmatore elettronico rotondo 70 lt /acciaio inox	programmatore elettronico rotondo 70 lt/smaltato grigio pietra	programmatore elettronico rotondo 70 lt/smaltato grigio pietra
	- 1230 w 1950 w	2870 w	2870 w	1950 w	1950 w	- 1950 w
	50-265 °C 50-265 °C 50-265 °C	50-270 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C
	triplo vetro acciaio inox / 9 lt	triplo vetro acciaio inox / push-pull / 25 lt	triplo vetro acciaio inox / push-pull / 25 lt	triplo vetro acciaio inox / push-pull / 18 lt	triplo vetro acciaio inox / push-pull / 18 lt	triplo vetro -
	- 1 smaltato grigio pietra 1 smaltato grigio pietra 1 smaltato grigio pietra	x 1 acciaio inox	x 1 smaltato grigio pietra	x 1 acciaio inox	x 1 smaltato grigio pietra	x (forno principale) 1 smaltato grigio pietra
	1 cromo 1 cromo 1 cromo 1 cromo 1 cromo	1 acciaio inox	1 cromo	1 cromo	1 cromo	1 cromo
	3 coppie x	1 coppia x	1 coppia x	1 coppia x	1 coppia x	2 coppie x
	x one-touch	x one-touch	x one-touch	x one-touch	x one-touch	x one-touch
	A10FF-D...	A9S...	A9F...	A7S...	A7F...	A7FF...
	...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l
	x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
	x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
	2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	- 1 - -	- 1 - -	- 1 - -	- -	- -	- -
	- - 1 -	- - 1 -	- - 1 -	- -	- -	- -
	- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	- -
	- - - 1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4
	- - - x	- - - x	- - - x	- -	- -	- -
	5,67 5,67 8,07 13,07	3,6 3,6 6 11	2,9 2,9 5,3 10,3	3,02 10,42	2,17 9,57	4,24 11,64
	- - ● ●	- - ● ●	- - ● ●	- ●	- ●	- ●
	● ● - -	● ● - -	● ● - -	● -	● -	● -
	x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
	x	x	x	x	x	x




ENFASI 100

ENFASI 90

OXFORD 100

OXFORD 100|3

OXFORD 90


forno principale	multifunzione 8 funzioni		multifunzione 8 funzioni		multifunzione 8 funzioni		multifunzione 8 funzioni		multifunzione 8 funzioni	
forno secondario	statico 4 funzioni		-		statico 4 funzioni		statico 4 funzioni		-	
forno superiore	-		-		-		grill 4 funzioni		-	
larghezza mm	998		899		1000		1000		900	
profondità mm	599		599		600		600		600	
altezza mm	920		920		880		880		880	
regolazione altezza mm *	50		50		20		20		20	
backsplash/altezza	-		-		x/100		x/100		x/100	
materiale corpo	acciaio inox Aisi 441		acciaio inox Aisi 441		nero fumo acciaio inox Aisi 441		nero fumo acciaio inox Aisi 441		nero fumo acciaio inox Aisi 441	
materiale piano	acciaio inox Aisi 304		acciaio inox Aisi 304		smaltato nero		smaltato nero		smaltato nero	
colore standard	acciaio inox		acciaio inox		nero fumo		nero fumo		nero fumo	
colori on demand	antracite		antracite		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
posizione colore	porte e frontale scomparto		porte e frontale scomparto		porte e frontale scomparto		porte e frontale scomparto		porte e frontale scomparto	
materiale maniglie e manopole	metallo		metallo		metallo		metallo		metallo	
finitura standard	spazzolato		spazzolato		nickel		nickel		nickel	
orologio	retro analogico		retro analogico		retro analogico		retro analogico		retro analogico	
forno principale	70 lt/smaltato nero		91 lt/smaltato nero		91 lt/smaltato nero		91 lt/smaltato nero		91 lt/smaltato nero	
forno secondario	39 lt/smaltato nero		-		39 lt/smaltato nero		39 lt/smaltato nero		-	
forno superiore	-		-		-		34 lt/smaltato nero		-	
grill forno principale	1950 w		2870 w		1950 w		1950 w		2870 w	
grill forno secondario	1230 w		-		1230 w		1230 w		-	
grill forno superiore	-		-		-		1950 w		-	
temp. min-max forno principale	50-265°C		50-255°C		50-265°C		50-265°C		50-255°C	
temp. min-max forno secondario	50-265°C		-		50-265°C		50-265°C		-	
temp. min-max forno superiore	-		-		-		50-265°C		-	
porta/e forno	2 vetro		2 vetro		2 vetro		2 vetro		2 vetro	
scomparto	acciaio inox / compartment / 28 lt		acciaio inox / compartment / 25 lt		acciaio inox / compartment / 28 lt		acciaio inox / compartment / 9 lt		acciaio inox / compartment / 25 lt	
girarrosto	x (forno principale)		x		x (forno principale)		-		x	
leccarde forno principale	1 smaltato nero		1 smaltato nero		1 smaltato nero		1 smaltato nero		1 smaltato nero	
leccarde forno secondario	1 smaltato nero		-		1 smaltato nero		1 smaltato nero		-	
leccarde forno superiore	-		-		-		-		-	
griglie forno principale	1 cromo		1 cromo		2 cromo		1 cromo		2 cromo	
griglie forno secondario	1 cromo		-		1 cromo		1 cromo		-	
griglie forno superiore	-		-		-		1 cromo		-	
trivet forno principale	-		-		1 cromo		1 cromo		1 cromo	
trivet forno secondario	-		-		1 cromo		1 cromo		-	
trivet forno superiore	●		●		●		●		●	
guide telescopiche SA-GT	● ●		● ●		● ●		● ●		● ●	
kit pietra pizza SA-P7	●		●		●		●		●	
accensione	one-touch		one-touch		one-touch		one-touch		one-touch	
modelli	E10FF...		EgF-		X10FF...		X10FFF...		X9F...	
	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l
griglie in ghisa smaltata	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
support wok in ghisa smaltata	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
bruciatore ausiliario in alluminio 1 kW	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
bruciatore semi-rapido in alluminio 1,8 kW	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
bruciatore rapido in alluminio 3 kW	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
bruciatore wok in alluminio 3,6 kW	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore wok in ottone 4,6 kW	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
frytop in ghisa con supporto in acciaio DA-ST	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
bistecchiera in ghisa smaltata SA-PB*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
induzione con booster max 3,7 kW e sicurezza bambini	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6
assorbimento massimo kWh	3,6	11	2,9	10,3	3,6	11	3,6	11	2,9	10,3
acciaio inox 5 mm teppanyaki SA-TY	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
acciaio inox 5 mm teppanyaki DA-TY	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
classe energetica A	x		x		x		x		x	

ACCESSORI CUCINE GENESI	GENESI 120	GENESI 100 / 100 3	GENESI 90	GENESI 70 / 70 2
alzatina	SA-AG12	SA-AG10	SA-AG9	SA-AG7
kit rialzo 5 cm + zoccolo 10 cm	SA-SZ12	SA-SZ10	SA-SZ9	SA-SZ7
kit rialzo 3 cm + zoccolo 8 cm	SA-SZ12-3	SA-SZ10-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3
distnziale 10 cm	GA-D12	GA-D10	GA-D9	GA-D7
distanziale 5 cm	GA-D12-5	GA-D10-5	GA-D9-5	GA-D7-5
piedini in plastica 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
piedini in acciaio 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
splashback in acciaio	SK120	SK100	SK90	SK70

ACCESSORI CUCINE ASCOT	ASCOT 120	ASCOT 100 / 100 3	ASCOT 90	ASCOT 70 / 70 2
alzatina	-	-	-	-
kit rialzo 5 cm + zoccolo 10 cm	SA-AZ12	SA-AZ10	SA-AZ9	SA-AZ7
kit rialzo 3 cm + zoccolo 8 cm	SA-AZ12-3	SA-AZ10-3	SA-AZ9-3	SA-AZ7-3
distnziale 10 cm	AA-D12	AA-D10	AA-D9	AA-D7
distanziale 5 cm	AA-D12-5	AA-D10-5	AA-D9-5	AA-D7-5
piedini in plastica 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
piedini in acciaio 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
splashback in acciaio	ASK120	ASK100	ASK90	ASK70


ACCESSORI CUCINE ENFASI / OXFORD	ENFASI 100	ENFASI 90	OXFORD 100	OXFORD 100 3	OXFORD 90
alzatina	-	-	-	-	x
kit rialzo 5 cm + zoccolo 10 cm	-	-	SA-XZ10	SA-XZ9	SA-XZ9
kit rialzo 3 cm + zoccolo 8 cm	-	-	-	-	-
distnziale 10 cm	OA-D10	OA-D9	-	-	-
distanziale 5 cm	OA-D10-5	OA-D9-5	-	-	-
piedini in plastica 40 mm	-	-	-	-	-
piedini in acciaio 20 mm	-	-	-	-	-
splashback in acciaio	-	-	-	-	-

BUILT-IN GENESI
GENESI 60x60
GENESI 60x60
GENESI 90X60



forno principale	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni
forno superiore	-	-	-
larghezza mm	595	595	895
profondità mm	550	550	550
altezza mm	595	595	595
colore standard	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
posizione colore	porta	porta	porta
materiale maniglie e manopole	metallo	metallo	metallo
finitura standard	spazzolato	spazzolato	spazzolato
orologio	programmatore digitale touch control	programmatore digitale touch control	programmatore digitale touch control
forno principale	70 lt / acciaio inox	70 lt / smaltato grigio pietra	91 lt / acciaio inox
forno superiore	-	-	-
grill forno principale	1950 w	1950 w	2870 w
grill forno superiore	-	-	-
temp. min-max forno principale	50-265 °C	50-265 °C	50-270 °C
temp. min-max forno superiore	-	-	-
porta/e forno	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro
cassetto	-	-	-
girarrosto	x	x	x
leccarde forno principale	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra	1 acciaio inox
leccarde forno superiore	-	-	-
griglie forno principale	2 acciaio inox	2 cromo	2 acciaio inox
griglie forno superiore	-	-	-
trivet forno principale	1 acciaio inox	1 cromo	1 acciaio inox
guide telescopiche	2 coppie	●	2 coppie
sonda al cuore	x	-	x
kit pietra pizza	x	●	x
recipe bok card	x	-	x
modelli	GFE6-S	GFE6	GFE9-S
assorbimento massimo kWh	3,02	2,17	3,6
classe energetica A	x	x	x

x = incluso - ● = on demand


GENESI 90X60



GENESI 60x90





GENESI 60x90



GENESI 60x45




multifunzione 9 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni	grill / pizza 4 funzioni
-	grill / pizza 4 funzioni	grill / pizza 4 funzioni	-
895	595	595	595
550	550	550	550
595	881	881	450
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
porta	porte e frontale cassetto	porte e frontale cassetto	porta and frontale cassetto
metallo	metallo	metallo	metallo
spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato
programmatore digitale touch control	programmatore digitale touch control	programmatore digitale touch control	programmatore digitale touch control
91 lt / smaltato grigio pietra	70 lt / acciaio inox	70 lt / smaltato grigio pietra	34 lt / acciaio inox
-	34 lt / acciaio inox	34 lt / smaltato grigio pietra	-
2870 w	1950 w	1950 w	1950 w
-	2800 w	2800 w	-
50-255°C	50-265°C	50-265°C	50-315°C
-	50 - 315°C	50-265°C	-
triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro
-	acciaio inox / push-pull / 10 lt	acciaio inox / push-pull / 10 lt	acciaio inox / push-pull / 10 lt
x	x (forno principale)	x (forno principale)	-
1 smaltato grigio pietra	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra	1 acciaio inox
-	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra	-
2 cromo	1 acciaio inox	1 cromo	1 acciaio inox
-	1 acciaio inox	1 cromo	-
1 cromo	1 acciaio inox	1 cromo	1 acciaio inox
●	3 coppie	-	●
-	x	-	-
●	x (integrato)	x (integrato)	x (integrato)
-	x	-	-
GFE9	GFFE6-S	GFFE6	GFE6-P
2,9	5,82	4,97	2,08
x	x	x	x

BUILT-IN ASCOT
ASCOT 60x60
ASCOT 60x60
ASCOT 90X60



forno principale	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni
forno superiore	-	-	-
larghezza mm	595	595	895
profondità mm	550	550	550
altezza mm	595	595	595
colore standard	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
posizione colore	cornice and porta	cornice and porta	cornice and porta
materiale maniglie e manopole	metallo	metallo	metallo
finitura standard	cromo	cromo	cromo
finiture on demand	nickel, ottone, bronzo	nickel, ottone, bronzo	nickel, ottone, bronzo
orologio	programmatore elettronico rotondo	programmatore elettronico rotondo	programmatore elettronico rotondo
forno principale	70 lt / acciaio inox	70 lt / smaltato grigio pietra	70 lt / acciaio inox
forno superiore	-	-	-
grill forno principale	1950 w	1950 w	2870 w
grill forno superiore	-	-	-
temp. min-max forno principale	50-265 °C	50-265 °C	50-270 °C
temp. min-max forno superiore	-	-	-
porta/e forno	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro
cassetto	-	-	-
girarrosto	x	x	x
leccarde forno principale	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra	1 acciaio inox
leccarde forno superiore	-	-	-
griglie forno principale	2 acciaio inox	2 cromo	2 acciaio inox
griglie forno superiore	-	-	-
trivet forno principale	1 acciaio inox	1 cromo	1 acciaio inox
guide telescopiche	2 coppie	●	2 coppie
kit pietra pizza	x	●	x
cartolina richiesta ricettario	x	-	x
modelli	AFE6-S	AFE6	AFE9-S
assorbimento massimo kWh	3,02	2,17	3,6
classe energetica A	x	x	x

x = incluso - ● = on demand


ASCOT 90x60




ASCOT 60x90



ASCOT 60x90









	multifunzione 9 funzioni	COMBI STEAM 9+2 funzioni	multifunzione 9 funzioni
	-	grill/pizza	grill/pizza
	895	595	595
	550	550	550
	595	881	881
	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
	cornice and porta	cornice, porte, frontale cassetto	cornice, porte, frontale cassetto
	metallo	metallo	metallo
	cromo	cromo	cromo
	nickel, ottone, bronzo	nickel, ottone, bronzo	nickel, ottone, bronzo
	programmatore elettronico rotondo	programmatore elettronico rotondo	programmatore elettronico rotondo
	91 lt / smaltato grigio pietra	70 lt acciaio inox	70 lt / smaltato grigio pietra
	-	34 lt / acciaio inox	34 lt / smaltato grigio pietra
	2870 w	1950 w	1950 w
	-	2800 w	2800 w
	50-255°C	50-265°C	50-265°C
	-	50 - 315°C	50-265°C
	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro
	-	acciaio inox / push-pull / 10lt	acciaio inox / push-pull / 10lt
	x	x (forno principale)	x (forno principale)
	1 smaltato grigio pietra	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra
	-	1 acciaio inox	1 smaltato grigio pietra
	2 cromo	1 acciaio inox	1 cromo
	-	1 acciaio inox	1 cromo
	1 cromo	1 acciaio inox	1 cromo
	●	3 coppie	●
	●	x (integrato)	x (integrato)
	-	x	-
	AFE9	AFFE6-S	AFFE6
	2,9	5,82	4,97
	x	x	x

COOKTOP
GENESI 120
GENESI 90
ASCOT 90









larghezza mm	1172		899				899			
profondità mm	625		625				598			
altezza mm	210		210				210			
materiale piano	acciaio inox Aisi 304		acciaio inox Aisi 304				acciaio inox Aisi 304			
colore standard	acciaio inox		acciaio inox				acciaio inox			
colori on demand	-		-				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista			
posizione colore	-		-				fianchi, cruscotto			
materiale maniglie e manopole	metallo		metallo				metallo			
finitura standard	spazzolato		spazzolato				cromo			
finiture on demand	-		-				cruscotto			
accensione	one-touch		one-touch				one-touch			
modelli	G12-...		G9-...				Ag-...			
	...-6T	...-6B	...-6	...-4T	...-4B	...-5FI	...-6	...-4T	...-4B	...-5FI
	4354	4354	1810	2611	2611	3444	1810	2611	2611	2444
griglie in ghisa smaltata	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
support wok in ghisa smaltata	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
bruciatore ausiliario in alluminio 1 kW	2	2	2	1	1	-	2	1	1	-
bruciatore semi-rapido in alluminio 1,8 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
bruciatore rapido in alluminio 3 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
bruciator wok in alluminio 3,6 kW	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-
pescerina in alluminio 1,9 kW	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
frytop in ghisa smaltata 2,4 kW	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
bistecchiera in ghisa smaltata 2,4 kW	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
induzione con booster max 3,7 kW e sicurezza bambini	-	-	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1
flex induction - booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x
assorbimento massimo kWh	2,4	2,4	0,1	2,4	2,4	7,4	0,1	2,4	2,4	7,4
teppanyaki 5 mm acciaio inox SA-TY	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●
teppanyaki 5 mm acciaio inox DA-TY	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
connessione gas retro/sinistra	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-

x = incluso - ● = on demand

CAPPE
VERTICALE 120
VERTICALE 90
GENESI 120
GENESI 100
GENESI 90
GENESI 70



tipo di funzionamento	ricircolo	ricircolo	aspirazione	aspirazione	aspirazione	aspirazione
reversibile	-	-	ricircolo	ricircolo	ricircolo	ricircolo
larghezza mm	1199	899	1200	1000	900	700
profondità mm	150 - 480	150 - 480	550	550	550	550
altezza mm	600	600	700	700	700	700
regolazione altezza mm	-	-	300	300	300	300
materiale corpo	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441
colore standard	acciaio inox + cromo	acciaio inox + cromo	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
colori on demand	celeste, sabbia, nuvola, ametista	celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
posizione colore	inserto	inserto	inserto	inserto	inserto	inserto
materiale maniglie	-	-	-	-	-	-
finitura standard	-	-	-	-	-	-
finiture on demand	-	-	-	-	-	-
illuminazione	LED 5	LED 4	LED 4	LED 4	LED 4	LED 3
regolazione illuminazione	x	x	-	-	-	-
pulsantiera integrata	x	x	x	x	x	x
telecomando	x	x	-	-	-	-
velocità	4	4	4	4	4	4
timer	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min
capacità	850 m³/h	850 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
rumorosità max	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB
consumo/annuo	153 kWh	153 kWh	113 kWh	113 kWh	97 kWh	97 kWh
filtri carbone	x / cylinder	x / cylinder	● SA-FKAG	● SA-FKAG	● SA-FKAG	● SA-FKAG
modelli	GKV120	GKV90	GK120	GK100	GK90	GK70

x = incluso - ● = on demand









CAPPE
ASCOT 120
ASCOT 100
ASCOT 90
ASCOT 70
ENFASI 100
ENFASI 90
OXFORD 100
OXFORD 90


tipo di funzionamento	aspirazione	aspirazione	aspirazione	aspirazione	aspirazione	aspirazione	aspirazione	aspirazione
reversibile	ricircolo	ricircolo	ricircolo	ricircolo	ricircolo	ricircolo	ricircolo	ricircolo
larghezza mm	1172	1000	900	700	999	899	1000	900
profondità mm	500	500	500	500	500	500	500	500
altezza mm	554	554	554	554	820	820	554	554
regolazione altezza mm	446	446	446	446	300	300	446	446
materiale corpo	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441
colore standard	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	nero fumo	nero fumo
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista
posizione colore	corpo e camino	corpo e camino	corpo e camino	corpo e camino	-	-	corpo e camino	corpo e camino
materiale maniglie	metallo	metallo	metallo	metallo	-	-	metallo	metallo
finitura standard	cromo	cromo	cromo	cromo	-	-	nichel	nichel
finiture on demand	cruschetto	cruschetto	cruschetto	cruschetto	-	-	-	-
illuminazione	LED 4 + 2	LED 4 + 2	LED 4 + 2	LED 3+2	LED 4	LED 4	LED 4 + 2	LED 4 + 2
regolazione illuminazione	-	-	-	-	-	-	-	-
pulsantiera integrata	x	x	x	x	x	x	x	x
telecomando	-	-	-	-	-	-	-	-
velocità	4	4	4	4	4	4	4	4
timer	15 min	15 min	15 min	15 min	10 min	10 min	15 min	15 min
capacità	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
rumorosità max	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB
consumo/annuo	66 kWh	66 kWh	66 kWh	66 kWh	64 kWh	64 kWh	66 kWh	66 kWh
filtri carbone	● SA-FKS	● SA-FKS	● SA-FKS	● SA-FKS	● SA-FKE	● SA-FKE	● SA-FKS	● SA-FKS
modelli	AKL120	AKL100	AKL90	AKL70	EK100	EK90	XK100	XK90







x = incluso - ● = on demand

**MODULAR
SYSTEM
GENESI**
**GENESI 120
CASSETTIERA**
**GENESI 90
CASSETTIERA**
**GENESI 70
CASSETTIERA**
**GENESI 70
CASSETTIERA**
**GENESI 70
LAVASTOVIGLIE**
**GENESI 120
LAVELLO**
**GENESI 90
LAVELLO**









larghezza mm	1172	899	698	698	698	1172	899
profondità mm	599 corpo/625 top	599 corpo/625 top	599 corpo/625 top	599 corpo/625 top	599 corpo/625 top	599 corpo/625 top	599 corpo/625 top
altezza mm	898	898	898	898	898	898	898
regolazione altezza mm *	20	20	20	20	20	20	20
materiale corpo	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441
colore standard	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
posizione colore	frontale cassetti pull-out	frontale cassetti pull-out	frontale cassetti pull-out	frontale porta	frontale porta	pull-out frontale cassetti	frontale porte
materiale maniglie	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo
finitura standard	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato
finiture on demand	-	-	-	-	-	-	-
materiale piano	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	2 vasche	2 vasche
nicchia per forno							
cassetto superiore	push-pull	push-pull	push-pull	push-pull	-	-	-
cassetto centrale	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-
cassetto inferiore	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-
porta/e	-	-	-	soft-close	-	-	soft-close
scomparto superiore	-	-	-	-	-	-	-
modelli	G12C-P	G9C-P	G7C-P	G7S-P	GLS-7 inclusa lvs Siemens SN758D01E	G12C-L2	G9S-L2
griglie in ghisa smaltata							
support wok in ghisa smaltata							
bruciatore ausiliario in alluminio 1kW							
bruciatore semi-rapido in alluminio 1,8kW							
bruciatore rapido in alluminio 3kW							
bruciatore wok in alluminio 3,6kW							
pescherina in alluminio 1,9kW							
induzione con booster max 3,7kW e sicurezza bambini							
assorbimento massimo kWh							
accessori on demand							
alzatina	SA-AG12	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG12	SA-AG9
kit rialzo 5 cm + zoccolo 10 cm	SA-SZ12	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ12	SA-SZ9
kit rialzo 3 cm + zoccolo 8 cm	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3
distanziale 10 cm	GA-D12	GA-D9	GA-D7	GA-D7	GA-D7	GA-D12	GA-D9
distanziale 5 cm	GA-D12-5	GA-D9-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D12-5	GA-D9-5
piedini in plastica 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
piedini in acciaio 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
tagliere in legno di faggio	SA-CPL12	SA-CPL9	SA-CPL7	SA-CPL7	SA-CPL7	-	-
porta-posate in legno di faggio	SA-PP12	SA-PP9	SA-PP7	SA-PP7	-	-	-
organizer per piatti e pentole in legno	SA-PT12	SA-PT9	SA-PT7	SA-PT7	-	-	-
set di 3 birilli per organizer	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	-	-	-

**GENESI 90
LAVELLO**

**GENESI 70
LAVELLO**

**GENESI 90
COOK UNIT**

**GENESI 70
COLONNA
FORNO 60x60**

**GENESI 70
COLONNA
FORNO 60x90**

**GENESI 90
PENSILE**

**GENESI 90
PENSILE**

**GENESI 70
PENSILE**








899	698	899	698	698	899	899	698	
599 corpo/625 top	599 corpo/625 top	599 corpo/625 top	599	599	360	360	360	
898	898	898	1750	1750	610	610	610	
20	20	20	20	20	-	-	-	
acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
frontale porte	frontale porta	frontale cassette pull-out	-	-	frontale porte	frontale porte	frontale porta	
metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	
spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	spazzolato	
-	-	-	-	-	-	-	-	
1 vascone	2 vasche	acciaio inox Aisi 304	-	-	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
-	-	-	60x60 cm	60x90 cm	-	-	-	
-	-	-	push-pull	-	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
soft-close	soft-close	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close	
-	-	-	push-pull	push-pull	-	-	-	
G9S-L1G	G7S-P	G9C-6	G9C-5FI	GMS-7FP	GMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
		x	-					
		x	-					
		2	-					
		1	-					
		1	-					
		1	-					
		1	-					
		-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1					
		0,1	7,4					
SA-AG9	SA-AG7	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	-	-	-	
SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	-	-	-	
SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	-	-	-	
GA-D9	GA-D7	GA-D9	-	-	-	-	-	
GA-D9-5	GA-D7-5	GA-D9-5	-	-	-	-	-	
SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	-	-	-	
SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PP9	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PT9	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PTKB	-	-	-	-	-	

**MODULAR
SYSTEM
GENESI**
**ASCOT 120
CASSETTIERA**
**ASCOT 90
CASSETTIERA**
**ASCOT 70
CASSETTIERA**
**ASCOT 70
CASSETTIERA**
**ASCOT 70
LAVASTOVIGLIE**
**ASCOT 120
LAVELLO**
**ASCOT 90
LAVELLO**


larghezza mm	1172	899	698	698	698	1172	899
profondità mm	598	598	598	598	598	598	598
altezza mm	896	896	896	896	896	896	896
regolazione altezza mm *	20	20	20	20	20	20	20
materiale corpo	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441
colore standard	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
posizione colore	fianchi, cassette, frontale porte	fianchi, frontale cassette	fianchi, frontale cassette	fianchi, cassetto, frontale porta	fianchi, cassetto, frontale porta	fianchi, frontale porte	fianchi, frontale porte
materiale maniglie	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo
finitura standard	cromo	cromo	cromo	cromo	cromo	cromo	cromo
finiture on demand	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto
materiale piano	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	2 vasche	2 vasche
nicchia per forno							
cassetto superiore	pull-out	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-
cassetto centrale	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-
cassetto inferiore	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-
porta/e	soft-close	x	-	soft-close	-	soft-close	soft-close
scomparto superiore							
modelli	A12S-P	A9C-P	A7C-P	A7S-P	ALS-7 inclusa lvs Siemens SN758D01E	A12S-L2	A9S-L2
griglie in ghisa smaltata							
support wok in ghisa smaltata							
bruciatore ausiliario in alluminio 1 kW							
bruciatore semi-rapido in alluminio 1,8 kW							
bruciatore rapido in alluminio 3 kW							
bruciatore wok in alluminio 3,6 kW							
pescechina in alluminio 1,9 kW							
induzione con booster max 3,7 kW e sicurezza bambini							
assorbimento massimo kWh							
accessori on demand							
alzatina	x	x	x	x	x	x	x
kit rialzo 5 cm + zoccolo 10 cm	SA-AZ12	SA-AZ9	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ12	SA-AZ9
kit rialzo 3 cm + zoccolo 8 cm	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3
distanziale 10 cm	AA-D12	AA-D9	AA-D7	AA-D7	AA-D7	AA-D12	AA-D9
distanziale 5 cm	AA-D12-5	AA-D9-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D12-5	AA-D9-5
pedini in plastica 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
pedini in acciaio 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
tagliere in legno di faggio	SA-CPL12	SA-CPL9	SA-CPL7	SA-CPL7	SA-CPL7	-	-
porta-posate in legno di faggio	SA-PP12	SA-PP9	SA-PP7	SA-PP7	-	-	-
organizer per piatti e pentole in legno	SA-PT12	SA-PT9	SA-PT7	SA-PT7	-	-	-
set di 3 birilli per organizer	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	-	-	-

**ASCOT 90
LAVELLO**
**ASCOT 70
LAVELLO**
**ASCOT 90
COOK UNIT**
**ASCOT 70
COLONNA
FORNO 60x60**
**ASCOT 70
COLONNA
FORNO 60x90**
**ASCOT 90
PENSILE**
**ASCOT 90
PENSILE**
**ASCOT 70
PENSILE**


899	698	899	698	698	899	899	698	
598	598	598	599	599	360	360	360	
896	896	896	1750	1750	610	610	610	
20	20	20	20	20	-	-	-	
acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	acciaio inox Aisi 441	
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
fianchi, frontale porte	fianchi, frontale porta	fianchi, cruscotto, frontale cassette	-	-	fianchi, frontale porte	fianchi, frontale porte	fianchi, frontale porta	
metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	
cromo	cromo	cromo	spazzolato	spazzolato	cromo	cromo	cromo	
cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	cruscotto	
1 vascone	2 vasche	acciaio inox Aisi 304	-	-	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
-	-	-	60x60 cm	60x90 cm	-	-	-	
-	-	pull-out	push-pull	-	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
soft-close	soft-close	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close	
-	-	-	push-pull	push-pull	-	-	-	
A9S-L1G	A7S-L2	A9C-6	A9C-5FI	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	x	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	-
-	-	0,1	7,4	-	-	-	-	-
x	x	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	-	-	-	-
SA-AZ7	SA-AZ7	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	-	-	-	-
SA-AZ9-3	SA-AZ7-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	-	-	-	-
AA-D9	AA-D7	AA-D9	-	-	-	-	-	-
AA-D9-5	AA-D7-5	AA-D9-5	-	-	-	-	-	-
SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	-	-	-	-
SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SA-PP9	-	-	-	-	-	-
-	-	SA-PT9	-	-	-	-	-	-
-	-	SA-PTKB	-	-	-	-	-	-

**FRIGORIFERI
GENESI - ASCOT**
**GENESI 90
SIDE BY SIDE**
**GENESI 90
SIDE BY SIDE
BUILT-IN**
**GENESI 90
FRENCH DOOR**
**ASCOT 90
SIDE BY SIDE**
**ASCOT 90
SIDE BY SIDE
BUILT-IN**
**ASCOT 90
FRENCH DOOR**


larghezza mm	915	915	908	915	915	908
profondità mm	587 corpo / 687 porte	587 corpo / 687 porte	600 corpo / 692 porte	587 corpo / 687 porte	587 corpo / 687 porte	600 corpo / 692 porte
altezza mm	1966	1716	1780	1966	1716	1780
materiale porte/cassetto	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304	acciaio inox Aisi 304
materiale fianchi	acciaio inox Aisi 304	plastica / grigio	plastica / grigio	acciaio inox Aisi 304	plastica / grigio	plastica / grigio
colore standard	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
colori on demand	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
posizione colore	porte, fianchi	porte	porte, cassetto	porte, fianchi, scomparto superiore	porte	porte, cassetto
materiale maniglie	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo	metallo
finitura standard	spazzolato	spazzolato	spazzolato	cromo	cromo	cromo
finiture on demand	-	-	-	nicel, ottone, bronzo	nicel, ottone, bronzo	nicel, ottone, bronzo
volume frigorifero lt	370	370	417	370	370	417
volume freezer lt	173	173	119	173	173	119
scomparto superiore	x	x	-	x	x	-
classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
rating freezer	****	****	****	****	****	****
consumo energetico /anno	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h
dispenser acqua/ghiaccio	acqua/ghiaccio	acqua/ghiaccio	acqua	acqua/ghiaccio	acqua/ghiaccio	acqua
connessione idrico	x	x	-	x	x	-
controllo temperatura	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
no-frost	x	x	x	x	x	x
illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
materiale scaffali	vetro	vetro	vetro	vetro	vetro	vetro
allarme porta aperta	x	x	x	x	x	x
raffreddamento rapido	x	x	x	x	x	x
congelamento rapido	x	x	x	x	x	x
scomparto raffreddamento rapido	x	x	-	x	x	-
modalità vacanza	-	-	x	-	-	x
sicurezza bambini	x	x	x	x	x	x
filtro acqua	x	x	-	x	x	-
modelli	GFR-9	GFRB-9	GFR-9F	AFR-9	AFRB-9	AFR-9F

x = incluso - ● = on demand



steel
stile in cucina

STEEL SRL
Via dell'Agricoltura 21
41012 Carpi (Mo) - Italy
T. +39 059 645180
steel@steel-cucine.com

www.steel-cucine.com